

RESTRUCTURATION DU VIGNOBLE CORSE

(situation au 31.12.91)

RESTRUCTURATION DU VIGNOBLE CORSE

(situation au 31.12.91)

RESUME

Depuis plusieurs années, la viticulture insulaire est engagée dans une importante phase de restructuration.

En effet, de 1980 à 1990, 2.225 hectares ont été restructurés, soit plus de 24% de la superficie viticole actuelle de la Corse.

Ces restructurations ont été réalisées pour 40% avec des cépages locaux (Niellucciu, Vermentinu, Sciaccarellu, notamment), essentiellement en zones A.O.C., et pour 60% avec des variétés telles le Chardonnay, le Merlot, le Cabernet Sauvignon (notamment), exclusivement en zones vin de table.

Les plantations annuelles sont en constante progression et, globalement, le Niellucciu est, en superficie, le premier cépage utilisé.

Toutes les zones viticoles de Corse ont réalisé des opérations de restructuration, mais de façon très variable pour chacune d'entre elles.

Ces opérations se poursuivent actuellement (et se poursuivront dans les années à venir) selon un rythme relativement intense qu'il convient de soutenir.

Le vignoble Corse est donc définitivement orienté vers la qualité, qualité qui se traduit déjà largement au niveau des produits finaux.

MOTS CLEFS

Vignoble Corse, restructuration, qualité

SOMMAIRE

RESUME, MOTS CLEFS	P.1
PREAMBULE	P.3
RESTRUCTURATIONS 1990	P.5
I - Réalisations par schéma	
II - Réalisations par cépage	
REALISATIONS 1980 à 1990	P.8
I - Superficies totales restructurées	
II - Superficies annuellement restructurées	
III - Superficies restructurées par schéma	
IV - Superficies restructurées par cépage	
CONCLUSION	P.16

Le C.I.V.A.M. de la Région CORSE tient à remercier
ici la Délégation Régionale de l'O.N.I.VINS, à BASTIA, pour son étroite collaboration dans ce
travail dont, notamment, la mise à disposition de données chiffrées, précises et détaillées, qui
ont permis l'élaboration de ce document.

PREAMBULE

Le présent document a pour objectifs d'informer le lecteur sur les opérations de restructuration du vignoble corse réalisées en 1990, sur le cumul de ces opérations de 1980 à 1990 et sur les tendances et analyses qui en découlent.

Cette situation ne donne néanmoins qu'une image ponctuelle et provisoire et évoluera en fonction des opérations qui se déroulent actuellement (1991) et de celles qui se réaliseront les années suivantes. Le lecteur sera tenu régulièrement informé des opérations annuellement réalisées. Une synthèse complète et une analyse de la situation seront effectuées lorsque la plupart des schémas arriveront à leur terme.

Nous conseillons au lecteur qui souhaite plus de renseignements sur la restructuration du vignoble corse de se reporter aux deux études précédemment publiées par le CIVAM, à savoir :

* **La restructuration du vignoble corse** (publication mars 1989) (principes généraux et modalités d'application, primes, les schémas de restructuration en Corse, les réalisations de 1980 à 1988,.....)

* **Note de réactualisation sur la restructuration en Corse** (publication février 1990) (plantations 1989, étude de l'ensemble des plantations de 1980 à 1989,.....)

RESTRUCTURATIONS 1990

RESTRUCTURATIONS 1990 EN CORSE

En **1990, 457 hectares** ont été restructurés sur l'ensemble du vignoble insulaire (dont 436 Ha en Haute Corse et 21 Ha en Corse du Sud), soit une très nette **progression** (+41%) par rapport à l'année précédente (324 Ha en 1989).

Les **plantations 1990 sont les plus importantes** réalisées annuellement dans le cadre de la restructuration du vignoble Corse.

86 viticulteurs ont réalisés une ou plusieurs opérations de restructuration sur 150 ilots. La superficie plantée par ilot varie de 0,10 Ha à 23,00 Ha, avec une moyenne générale de 3,05 Ha.

I - REALISATIONS PAR SCHEMA

(voir tableau 1 et graphique I, page suivante)

Toutes les zones couvertes par un schéma de restructuration ont replanté en 1990 avec une variation qui va de 1,5 Ha pour les plantations les plus modestes (schéma de la Balagne) à 214,5 Ha pour les plantations (en superficie) les plus importantes (schéma d'Aléria).

Sur les 457 hectares restructurés, 45% (soit 205 Ha) l'ont été en zones (ilots) vin de table et 55% (soit 252 Ha) en zones (ilots) A.O.C. (dont 7,5% en zones A.O.C. traditionnelles et 47,5% en zones A.O.C. génériques). Cela confirme la tendance observée depuis 1988, à savoir une accentuation des replantations réalisées en zones d'appellation (encore plus marquée, cette année, en A.O.C. générique).

Par schéma, on observe :

* **HAUTE CORSE** (436 Ha, soit 95% de l'ensemble des superficies restructurées en 90, dont 233 Ha en ilots A.O.C. et 203 Ha en ilots V.D.T.):

. **schémas d'Aléria** (communes concernées en 90: Aléria, Tallone, Antisanti, Aghione, San Giuliano, Linguizzetta, Ghisonaccia, Giuncaggio, Pancheraccia): 214 Ha ont été restructurés en 90 (dont 54% en ilots A.O.C.) soit une très nette augmentation (+79%) par rapport à 89 (120 Ha). Les replantations ont eu lieu essentiellement avec du Niellucciu, du Chardonnay, de la Syrah et du Vermentinu.

+ Niellucciu....72,1990	+ Chardonnay...27,5565
+ Vermentinu..21,0471	+ Syrah.....22,8311
+ Sciaccarellu... 6,5391	+ Merlot.....14,0450
	+ Cabernet S.....12,0000
	+ Grenache.....11,0100
	+ Pinot N..... 8,3400
	+ Sauvignon B..... 5,1300
	+ Chenin..... 3,6200

. **schéma de la Marana**/coteaux de Bravone (communes concernées en 90: Bastia, Biguglia, Vescovato, Folelli, Linguizzetta, Aleria): comparativement à 1989 (11 Ha), il connaît une expansion considérable avec 79 Ha restructurés en 1990 (dont 59% en ilots A.O.C.) avec 3 cépages dominants, le Niellucciu, le Sciaccarellu et le Chardonnay.

+ Niellucciu....23,6496	+ Chardonnay...18,1127
+ Sciaccarellu..22,9890	+ Merlot..... 5,5380
+ Vermentinu... 3,0000	+ Pinot N..... 3,2425
	+ Syrah..... 2,0000

. **schéma de Ghisonaccia** (Alzitone, Ghisonaccia, Ventiseri, Prunelli): 47 Ha ont été restructurés en 90 (dont 23% en ilots A.O.C.) soit +36% par rapport à 89 (34 Ha). Le Niellucciu domine dans les plantations, suivi du Vermentinu et de Chardonnay.

+ Niellucciu....16,4722	+ Chardonnay... 7,0033
+ Vermentinu... 7,8849	+ Merlot..... 4,2600
+ Sciaccarellu.. 2,0000	+ Pinot..... 4,0000
+ Aleaticu..... 0,9700	+ Grenache..... 3,0000
	+ Cinsault..... 0,6000
	+ Carignan..... 0,3900

. **schéma d'Aghione** (Pietroso, Aghione, Ghisonaccia, Casevecche, Linguizzetta, pour 90): en légère baisse sur 89 (53 Ha), les plantations 90 (42 Ha dont 54% en ilots A.O.C.) ont essentiellement été réalisées avec du Niellucciu, du Pinot noir et du Vermentinu.

+ Niellucciu....12,8500"	+ Pinot.....12,0148
+ Vermentinu..10,3587	+ Chardonnay.... 5,6365
+ Aleaticu..... 0,8806	+ Merlot..... 0,7500

. **schéma de la Casinca** (sur Castellare, Penta, Morosaglia, en 1990): là aussi en progression (+21%) sur 89 (29 Ha), les plantations 90 (35 Ha dont 59% en ilots A.O.C.) concernent essentiellement le Grenache, le Chardonnay, le Vermentinu et la Syrah.

+ Vermentinu.... 5,8376	+ Grenache..... 9,5558
+ Niellucciu..... 4,5110	+ Chardonnay... 7,8694
+ Sciaccarellu... 1,7500	+ Syrah..... 5,2710
	+ Muscat p.g.... 0,3000

. **schémas de Patrimonio/Cap Corse** (schémas 1 et 2)(communes concernées en 90: Patrimonio, St Florent, Farinole, Poggio d'Oletta, Barbaggio): avec 17 Ha (dont 80% d'ilots A.O.C., le reste étant du Muscat) restructurés en 1990, les replantations sont nettement moins importantes que l'an passé (51 Ha), année particulièrement élevée.

+ Niellucciu.... 7,6524 + Muscat p.g... 3,3385
+ Vermentinu... 6,0861

. **schéma de la Balagne** (Lumio): aucune plantation en 89 et des restructurations très timides en 90 (1,5 Ha, en totalité A.O.C.).

+ Vermentinu.... 1,2060
+ Sciaccarellu... 0,1690

* **CORSE DU SUD** (21 Ha, soit 5% de l'ensemble des superficies restructurées, dont 19 Ha en ilots A.O.C. et 2 Ha en ilots V.D.T.):

. **schéma de Figari/Porto Vecchio** (Figari uniquement en 90): 9 Ha ont été replantés en 90 (totalité A.O.C.), comme en 89.

+ Niellucciu.... 4,6000 + Syrah..... 4,6000

. **schéma d'Ajaccio** (communes concernées en 1990: Cauro, Cognocoli, Serra di Ferro, Porticcio): 8 Ha ont été replantés (dont 84% en ilots A.O.C.) en 90 (contre 9 en 89).

+ Vermentinu.. 1,8522 + Grenache... 2,2700
+ Sciaccarellu.. 1,6040 + Cinsault.... 1,3300
+ Barbarossa... 1,0000

. **schéma de Sartène** (Sartène, Propriano, en 90): 4 Ha replantés (81% en ilots A.O.C.) en 1990 (pour 8 Ha en 1989).

+ Vermentinu.... 2,9285
+ Niellucciu..... 1,2003

II - REALISATIONS PAR CEPAGE

(voir tableau 2 et graphique II, page suivante)

Durant l'année 1990, 16 cépages ont été utilisés dans le cadre des opérations de restructuration du vignoble.

Sur les 457 hectares, 53% (soit 241 Ha, pour 232 en 89) sont composés de cépages corses (Niellucciu, Vermentinu, Sciaccarellu, essentiellement) et 47% d'autres variétés (Chardonnay, Merlot, Grenache, Syrah, Pinot, essentiellement). Là aussi, c'est une confirmation des tendances observées de 1987 à 1989, à savoir une prédominance des replantations effectuées avec des cépages locaux, même si l'on constate (en pourcentage et non en superficie) un certain " tassement " de ces derniers, les autres variétés ayant représenté des superficies importantes en 1990 (215 Ha), comparativement à 1989 (92 Ha).

Pour les 8 cépages les plus utilisés (94% de l'ensemble) en 1990, on notera:

* **Niellucciu** (Nielluccio N.) : il est en 90 (comme en 88 et en 89) le premier cépage utilisé dans le cadre des opérations de restructuration. Avec 143 Ha plantés en 1990, il représente 31% de l'ensemble restructuré cette année, soit un " tassement " comparativement à 89 (48% soit 154 Ha).

En 1990, les plantations de Niellucciu ont été réalisées, pour 85% en zones (ilots) A.O.C. (soit 122 Ha) et pour 15% (soit 21 Ha) en zones (ilots) vin de table (essentiellement schémas de Ghisonaccia et d'Aléria). En pourcentage et en superficie, les plantations de Niellucciu en zones V.D.T. sont en baisse en 90 (comparativement à 89). Pour les plantations en A.O.C., 13,5 Ha ont été plantés en A.O.C. "traditionnelles" (7,7 Ha à Patrimonio, 4,6 Ha à Figari et 1,2 Ha à Sartène) et 108,7 Ha en A.O.C. "générique" (dont 66,3 pour le schéma d'Aléria, 23 Ha pour celui de la Marana, 12,9 Ha pour celui d'Aghione, 4,1 Ha pour la Casinca et 2,4 Ha pour Ghisonaccia).

Globalement, les plantations les plus importantes (en superficie) ont eu lieu dans les régions d'Aléria (72 Ha, comme en 89), de la Marana (24 Ha dont 23 sur Linguizzetta), de Ghisonaccia (16 Ha) et d'Aghione (13 Ha).

* **Chardonnay B.** : avec 66 hectares restructurés en 90, ce fut le 2ème cépage utilisé, en hausse significative sur l'année précédente (38 Ha). Les plantations ont été exclusivement réalisées en zones vin de table (Aghione, Antisanti, Aléria, Tallone, Linguizzetta, Ghisonaccia, Ventiseri, Prunelli, Castellare di Casinca, Folleli, Vescovato) dont 27 Ha pour le schéma d'Aléria, 18 Ha pour celui de la Marana, 8 Ha pour la Casinca, 7 pour Ghisonaccia et 6 pour Aghione.

* **Vermentinu** (Vermentino B.): en 1990, la quasi totalité des régions ont planté du Vermentinu, pour un total de 60 hectares (57 Ha en 1989) dont 21 Ha dans la région d'Aléria, 10 Ha sur Aghione, 8 sur Ghisonaccia, 6 sur Patrimonio et en Casinca, 3 Ha en Marana et à Sartène, 2 Ha à Ajaccio et 1 en Balagne. 20% des plantations ont été réalisées en zones (ilots) V.D.T. Sur les 48 Ha plantés en zones (ilots) A.O.C., 78% le furent en A.O.C. "générique" (essentiellement Aléria et Aghione) et 22% en A.O.C. "traditionnelles" (Patrimonio, Sartène, Balagne et Ajaccio).

* **Sciaccarellu** (Sciaccarello N.) : comparativement à 1989 (20 Ha), les plantations 1990 sont en augmentation (35 Ha). Si en 89 les plantations ont eu lieu exclusivement en A.O.C. "traditionnelles" (Ajaccio, Figari-Porto Vecchio et Sartène), la zone géographique des plantations 90 est plus étendue : Aléria (6,5 Ha dont 2 en A.O.C.), Ghisonaccia (2 Ha en A.O.C.), Casinca (1,8 Ha en A.O.C.), Balagne (0,2 Ha en A.O.C.), Ajaccio (1,6 Ha dont 1,2 en A.O.C.) et surtout schéma de la Marana (avec 23 Ha en A.O.C. sur Bravone/Linguizzetta).

* **Syrah N.** : 35 hectares ont été plantés en 1990 (7 Ha en 1989) essentiellement dans la région d'Aléria (23 Ha dont 17 en ilots A.O.C.), de la Casinca (5 Ha dont 2 en A.O.C.), de Figari (4,6 Ha en A.O.C.) et Marana (2 Ha en V.D.T.).

* **Merlot N.** : il progresse lui aussi avec 34,6 hectares plantés en 1990 (17 en 1989), exclusivement en zones (ilots) vin de table : régions d'Aléria (24 Ha) mais aussi Marana (5,5 Ha), Ghisonaccia (4 Ha) et Aghione (0,8 Ha).

* **Pinot N.** les plantations 1990 (27,6 hectares) traduisent une " forte progression " sur 1989 (6 Ha). Planté, lui aussi, exclusivement en zones (ilots) V.D.T. dans les régions d'Aghione (12 Ha), d'Aléria (8 Ha), de Ghisonaccia (4 Ha) et en Marana (3 Ha).

* **Grenache N.** : il progresse également significativement (26 Ha en 1990 pour 12 Ha en 1989) et, notamment, en A.O.C. (23 Ha en A.O.C. pour 3 Ha en vin de table) sur Aléria (11 Ha en A.O.C.), en Casinca (9,6 Ha dont 6,7 en A.O.C.) à Ghisonaccia (3 Ha d'A.O.C.) et à Ajaccio (2,3 Ha d'A.O.C.).

Pour tous les autres cépages, les plantations 1990 sont faibles et, hormis le Cabernet Sauvignon (12 Ha sur Aleria), inférieures à 6 Ha par cépage (5 Ha pour le Sauvignon blanc sur Aléria, 3,6 Ha pour le Muscat petits grains à Patrimonio et autant pour le Chenin à Aléria, 2 Ha pour le Cinsault à Ajaccio et à Ghisonaccia, 1,9 Ha pour l'Aleaticu à Ghisonaccia et à Aghione et 1 Ha pour le Barbarossa à Ajaccio).

RESTRUCTURATION DU VIGNOBLE - REALISATIONS 1980 à 1990 -

I - SUPERFICIES TOTALES RESTRUCTUREES

De **1980** à fin **1990**, près de **2.225 hectares** ont été restructurés en Corse.

Comme le montre le graphique III, page suivante:

* cela représente près de 32% des superficies totales initialement engagées dans la restructuration et plus de **24% de la superficie viticole actuelle** de la Corse.

* ces superficies ont été restructurées pour **42%** en zones (îlots) **d'appellation d'origine contrôlée** (A.O.C., dont 11,5% en A.O.C. "traditionnelles" et 30,5% en A.O.C. "générique") et pour **58%** en zones (îlots) **vin de table** (V.D.T.).

* les cépages utilisés sont soit des **variétés corses** pour **40%** (Niellucciu, Vermentinu, Sciaccarellu, essentiellement), soit, pour **60%**, **d'autres variétés** telles, notamment, le Chardonnay, le Merlot, le Cabernet Sauvignon. Avec 23% des superficies totales restructurées, le **Niellucciu** est néanmoins le **premier cépage utilisé**.

Le graphique IV montre, d'une part, la régression des superficies du vignoble insulaire (plus de 27.000 Ha en 1976, environ 9.200 actuellement) et, d'autre part, parallèlement et fort heureusement, la part croissante des superficies restructurées et donc de l'amélioration qualitative des vignobles corses. Le taux de restructuration (plus de 24%) est donc très correct et devrait, bien entendu, rapidement s'amplifier, les opérations de restructuration étant en cours et se poursuivant (1991 et années suivantes).

On peut donc présumer que, d'ici 3 à 4 ans, la Corse possédera un vignoble, certes malheureusement réduit, mais porteur d'espoir car plus d'un tiers aura probablement été restructuré.

Enfin, on notera que si l'on tient compte du surgreffage réalisé (quasi exclusivement en Chardonnay), la superficie du vignoble "rénové" s'élève à plus de 2.300 hectares (soit plus de 25% du vignoble existant).

II - SUPERFICIES ANNUELLEMENT RESTRUCTUREES

Le graphique N°V, page suivante, détaille les superficies annuellement restructurées, de 1980 à 1990.

On pourra noter:

* la progression presque constante (voir ci après) des superficies annuellement restructurées en Corse.

* les bons résultats de ces 4 dernières années (variation de 317 à 457 Ha), le rythme annuel de restructuration paraissant se stabiliser entre 350 et 400 hectares, au moins. Ces bons résultats (particulièrement marqués en 90) sont probablement liés, d'une part à l'augmentation depuis quelques années du montant des primes de restructuration, d'autre part à l'agrément et à la mise en oeuvre de nouveaux schémas en 1987 (Aléria 2ème tranche, Figari/Porto-Vecchio, Ajaccio, Sartène, Patrimonio 2ème tranche/Cap Corse) et, enfin à l'approche de la fin de certains schémas (1993 pour Aghione, Aléria 1ère tranche, Ghisonaccia, Marana et 1994 pour Patrimonio 1ère tranche, Casinca, Balagne) ce qui incite les viticulteurs à intensifier les restructurations dans ces zones avant la cloture de leurs schémas.

* l'évolution annuelle différente selon la nature des ilots :

+ en ilots A.O.C. (sans distinction), après une période stable de 83 à 86 (environ 40 Ha/an), les plantations annuelles ne cessent de croître de 1987 (143 Ha) à 1990 (252 Ha). Cette croissance est essentiellement liée à l'augmentation des plantations en Niellucciu. Les pourcentages annuels superficies restructurées en ilots A.O.C./superficie totale restructurée, qui étaient inférieurs de 80 à 87 aux mêmes pourcentages mais relatifs aux ilots V.D.T., s'inversent depuis cette date. En effet, depuis 1988, il se restructure (annuellement) plus d'ilots A.O.C. (52 à 57%) que d'ilots V.D.T. (43 à 48%). Ces tendances sont néanmoins différentes selon la nature des ilots A.O.C. :

. en ilots A.O.C. "génériques", la progression est en effet très nette depuis 1987 (78 Ha) jusqu'en 1990 (218 Ha) après une période stable de 83 à 86 (30 Ha/an, environ).

. en ilots A.O.C. "traditionnels", le niveau est resté relativement bas de 83 à 86 (4 à 13 Ha/an) puis à fortement progressé avec des variations une année sur deux (65/70 Ha en 87 et 89, 51/34 Ha en 88 et 90).

+ en ilots V.D.T.: après deux années relativement élevées (83 et 84, 150/160 Ha, fortes plantations de Merlot), le niveau a chuté les deux années suivantes pour remonter brutalement en 87 (266 Ha, année la plus élevée en ilots V.D.T., directement lié aux implantations élevées de Chardonnay). En 88 et 89, les niveaux rejoignent ceux de 83 et 84 et augmentent encore en 1990 (205 Ha). Les plantations annuelles en ilots V.D.T. paraissent donc plus cycliques (voir détail par cépages).

Ces variations se retrouvent également lorsque l'on compare les restructurations annuelles par grand groupe de cépages (cépages corses/autres variétés), comme symbolisé sur le graphique VI, page suivante :

* **cépages corses** : ils suivent, globalement, la même évolution que celle des ilots A.O.C., décrite page précédente, à savoir: une période stable (quoique en légère progression) de 1983 (19 Ha) à 1986 (34 Ha) suivie d'une restructuration annuelle très élevée et en constante progression de 1987 (126 Ha) à 1990 (241 Ha). Compte tenu des greffons de cépages corses d'ores et déjà sélectionnés et récoltés par le CIVAM, on peut estimer que les plantations 1991 et surtout 1992 seront encore plus importantes. On peut également ici préciser que la quasi totalité des plantations en cépages corses (880 Ha) provient de la sélection (massale pour le matériel standart, clonale pour le matériel certifié) effectuée par le CIVAM depuis 1983/1984. En effet, de 1983 à 1991, le CIVAM a sélectionné, marqué, récolté, conditionné et fournit aux pépiniéristes et aux viticulteurs près de 10 millions d'yeux de cépages corses (Niellucciu, Vermentinu, Sciaccarellu essentiellement, mais aussi Aleaticu et Barbarossa) ce qui correspond sensiblement à l'équivalent (plantations 91 et 92 incluses) de 1.400 hectares de ces variétés. Ces chiffres traduisent l'amélioration très nette de la qualité du matériel végétal, mais aussi l'important travail réalisé par notre structure dans le domaine de la sélection. Enfin, on peut également noter ici que, si les plants de cépages corses sont actuellement essentiellement composés de matériel standart (issu de sélection massale), le matériel certifié (issu de sélection clonale) va très rapidement se développer.

Notons enfin, que si globalement de 1980 à 1990, la part des cépages corses (40%) est inférieure à celle des autres variétés (60%), depuis 1988 les variétés locales sont annuellement majoritaires.

* **autres variétés** : comme pour l'évolution annuelle en ilots V.D.T., les plantations en variétés continentales sont extrêmement irrégulières et cycliques avec des années importantes (1987 avec 283 Ha, 1990 avec 216 Ha ou 1983 et 1984 avec 170/180 Ha/an) et des chutes entre ces maximas (85-86 et 88-89, 70 à 140 Ha/an). Ces maximas s'expliquent par des plantations importantes en Merlot en 83 et 84, des plantations très importantes en Chardonnay en 87 et l'augmentation de la plupart des variétés en 90 (y compris Syrah, Pinot, Grenache,...).

Dans les deux chapitres suivants, d'autres éléments sont fournis sur l'évolution annuelle des schémas et des variétés.

III - SUPERFICIES RESTRUCTUREES PAR SCHEMA

Comme le visualise le graphique VII, ci dessous, on constate que sur les 2.225 hectares restructurés de 1980 à 1990 :

* 88% l'ont été par les schémas de la Cote Orientale, schémas mixtes V.D.T./A.O.C. générique,

* 12% l'ont été par les schémas situés en zones A.O.C. traditionnelles.

Treize schémas ont été mis en oeuvre, concernant en fait 10 grandes zones viticoles (3 zones ayant 2 schémas, 1ère et 2ème tranche).

En superficie, les restructurations les plus importantes ont eu lieu dans le cadre des schémas d'Aléria (896 Ha, cumul 1ère et 2ème tranche) et les plus faibles dans le cadre de celui de la Balagne (10 Ha).

Néanmoins, les comparaisons inter-schémas sont, pour l'instant, difficiles car : les durées de réalisation de chaque schéma sont différentes (certains ont débuté en 1983, d'autres en 1984, et, les plus récents en 1986 et 1987), les superficies viticoles (et la nature des terroirs, A.O.C. - V.D.T.) de chaque zone sont également totalement différentes, l'arrachage a touché certaines régions de façon dramatique, enfin le dynamisme de restructuration est extrêmement variable selon les schémas.

L'étude des graphiques VIII et IX, pages suivantes, et des tableaux en annexe II et III, nous permettent de tirer quelques commentaires par schéma, certes pour l'instant provisoires :

*** Schémas mixtes (V.D.T./A.O.C.) de la Cote Orientale**

+ **schéma de Ghisonaccia** : en 8 années (1983 à 1990), 377 hectares ont été restructurés soit 41,3% des superficies initialement engagées dans la restructuration. Le Merlot domine (93 Ha), puis le Chardonnay (82 Ha), le Niellucciu (76 Ha) et enfin 14 variétés pour un total cumulé de 126 Ha. Hormis 1987 (79 Ha), les plantations annuelles sont relativement stables (33 à 59 Ha/an, selon les années).

+ **schéma d'Aghione** : en 8 années également (83 à 90), 290 hectares ont été restructurés soit 33,8% des superficies engagées. Les cépages dominants sont le Chardonnay (92 Ha), le Merlot (56 Ha), le Niellucciu (46 Ha) et le Vermentinu (27 Ha). On trouve ensuite 9 variétés pour un total de 69 hectares. Les plantations annuelles sont ici un peu plus irrégulières, avec 4 années relativement faibles (83 à 86) et un niveau plus élevé (mais qui tend à baisser) de 1987 (79 Ha) à 90 (42 Ha).

+ **schémas d'Aléria** : il s'agit ici du cumul de 2 tranches, l'une qui a débuté en 1983 (donc 8 années de réalisation) et l'autre en 1987 (4 années de réalisation). En valeurs cumulées, 896 hectares ont été restructurés soit 42,6% des superficies engagées dans les 2 schémas. Le Niellucciu est le premier cépage planté (253 Ha), puis le Merlot (167 Ha), le Chardonnay (134 Ha) et le Vermentinu (90 Ha). Dix variétés représentent ensuite un total de 253 hectares. Sur ces schémas, on constate, mis à part quelques années faibles (85 et 86), une progression presque régulière des plantations annuelles de 1983 (77 Ha) au maxima qu'a été 1990 (214 Ha).

+ **schémas de la Casinca** : il s'agit ici du cumul d'une première tranche terminée (1980 à 1983) et d'une nouvelle tranche qui a débuté en 1984 (7 années de réalisation). En valeurs cumulées, 234 Ha ont été restructurés soit 41,1% des superficies engagées (en fait, 28% pour la deuxième tranche). Le Cabernet Sauvignon domine (57 Ha), suivi du Grenache (42 Ha), du Niellucciu (41 Ha) et du Merlot (34 Ha). 60 hectares sont ensuite répartis sur 7 variétés. Hormis l'année 1986 sans plantation, les restructurations annuelles sont relativement stables autour de 20 à 35 hectares (avec néanmoins 85 et 88 faibles).

+ **schéma de la Marana** : en 8 années (83 à 90), 160 hectares ont été restructurés (dont 78 rien qu'en 90), soit 21% des superficies engagées. Le Chardonnay est la principale variété plantée (77 Ha), puis le Niellucciu (27 Ha), le Sciaccarellu (23 Ha) et le Merlot (14 Ha). Six variétés composent le solde (19 Ha).

* **Schémas en A.O.C. traditionnelles**

+ **schémas de Patrimonio** : il s'agit en fait du cumul de la première tranche du schéma de Patrimonio (valeurs sur 8 années, de 1983 à 1990) et de la deuxième tranche Patrimonio/Cap Corse (87 à 90, 4 années de réalisation). En valeurs cumulées, 129 hectares ont été restructurés soit 27,9% (en fait, 33,1% pour le schéma 1 et 23,6% pour le schéma 2) des superficies engagées. Niellucciu (58 Ha), Vermentinu (47 Ha) et Muscat petits grains (20 Ha) sont les principaux cépages utilisés. Les valeurs annuelles relativement faibles de 1983 à 1986 (4 à 13 Ha/an) ont bien progressé depuis (16 à 51 Ha/an).

+ **schéma de la Balagne** : malgré un démarrage théorique en 1984, seuls 10 hectares (quasi exclusivement en Niellucciu) ont été plantés (en 7 années) soit à peine 1,9% des superficies initialement engagées, avec 4 années sans plantation (85-86-88-89) et des plantations annuelles très faibles.

+ **schéma d'Ajaccio** : 60 hectares ont été restructurés en 5 années (1986 à 1990), soit 27,1% des superficies engagées. Le Sciaccarellu domine (32 Ha), suivi du Vermentinu (17 Ha) et du Grenache (5 Ha) puis 3 variétés pour 6 hectares au total. Après une année élevée (1987 avec 27 Ha), les plantations annuelles sont stables (8 à 12 Ha/an).

+ **schéma de Sartène** : en 4 années (1987 à 1990), 31 hectares ont été restructurés (en fait sur 3 ans, aucune plantation en 87) soit 11,7% des superficies engagées. Le Vermentinu domine (18 Ha), suivi du Sciaccarellu (11 Ha). Les plantations annuelles diminuent cependant de 1988 (19 Ha) à 1990 (4 Ha).

+ **schéma de Figari/Porto-Vecchio** : de 1987 à 1990 (4 années), 37 hectares ont été restructurés, soit 11,4% des superficies engagées, avec notamment du Vermentinu (14 Ha), du Sciaccarellu (11 Ha) et du Niellucciu (8 Ha). Les plantations sont relativement stables (5 à 14 Ha/an).

IV - SUPERFICIES RESTRUCTUREES PAR CEPAGE

Rappelons (voir schéma X, ci-dessous) que sur les 2.225 hectares restructurés de 1980 à 1990, 880 Ha (soit 40%) l'ont été avec des cépages corses et 1.345 Ha (60%) avec d'autres variétés.

Si 21 variétés ont été utilisées pendant cette période dans le cadre de ces opérations, il convient néanmoins de noter que :

* le **Niellucciu** est, en superficie, le premier cépage planté (510 hectares). Cependant, 6 variétés représentent 82% des superficies restructurées, à savoir: le Niellucciu (23%), le Chardonnay (18%), le Merlot (16%), le Vermentinu (12%), le Cabernet Sauvignon (7%) et le Grenache (5%).

* hormis la Syrah et le Sciaccarellu, qui occupent chacun plus de 4% des superficies restructurées, toutes les autres variétés (13) représentent des superficies très faibles, comparativement aux variétés précédentes (inférieures chacune à 1,8% et souvent proches de 0,5%).

L'étude du graphique XI, page suivante, et du tableau en annexe IV, nous permet de visualiser l'évolution annuelle des principales variétés utilisées et d'en tirer quelques enseignements:

* **le Niellucciu** (510 Ha, essentiellement en zones/ilots A.O.C.) : on constate que ses plantations annuelles progressent régulièrement de 1981 (3 Ha) à 1990 (143 Ha), même si 1990 est légèrement inférieure à 1989 (154 Ha), avec de fortes valeurs depuis 1988 (moyenne de 130 Ha/an). On peut s'attendre, pour les 2 années à venir (91 et surtout 92) à des plantations très élevées avec cette variété.

* **le Chardonnay** (404 Ha, exclusivement en zones/ilots V.D.T.) : malgré une année exceptionnelle (1987, 143 Ha) ses plantations annuelles (86 à 90) semblent se stabiliser autour de 40 à 70 Ha/an.

* **le Merlot** (364 Ha, uniquement en zones/ilots V.D.T.) : ses plantations annuelles sont très irrégulières et les niveaux exceptionnels de 1983 et 1984 (90/100 Ha) ne se retrouvent plus depuis (20 à 40 Ha/an, en moyenne).

* **le Vermentinu** (259 Ha, essentiellement en zones/ilots A.O.C.) : après une période (1982 à 1986) de faibles plantations, ses niveaux annuels ont brusquement progressé en se stabilisant autour de 50 à 70 Ha/an, de 1987 à 1990. Les plantations 1991, et surtout 1992, devraient être encore supérieures.

* **le Cabernet Sauvignon** (160 Ha, exclusivement en zones/ilots V.D.T.) : avec une moyenne de 10 à 20 Ha plantés par année, les superficies annuellement restructurées régressent en fait depuis 1981.

* **le Grenache** (119 Ha, ilots A.O.C. et V.D.T.) : il a été régulièrement planté de 1980 à 1990 à raison de 2 à 14 Ha/an, hormis 1984 (24 Ha) et 1990 (26 Ha).

* **la Syrah** (99 Ha, ilots A.O.C. et V.D.T.) : elle a connu deux années importantes, 1987 (41 Ha) et 1990 (35 Ha), les plantations des autres années étant très faibles (2 à 8 Ha/an).

* **le Sciaccarellu** (95 Ha, essentiellement zones/ilots A.O.C.) : bien que les superficies annuelles soient (comparativement aux autres variétés) relativement peu élevées, elles progressent régulièrement de 1986 (3 Ha) à 1990 (35 Ha).

CONCLUSION

Avec 457 hectares replantés, 1990 est, en superficie, la plus importante campagne de restructuration de ces 11 dernières années.

Si le Niellucciu est le premier cépage utilisé, 8 variétés ont représenté 94% de l'ensemble (Niellucciu, Chardonnay, Vermentinu, Sciaccarellu, Syrah, Merlot, Pinot, Grenache).

De 1980 à 1990, ce sont 2.225 hectares qui ont été restructurés, soit plus de 24% de la superficie actuelle de la Corse et 32% des superficies initialement engagées dans la restructuration.

40% de ces superficies ont été restructurés avec des variétés locales (Niellucciu, Vermentinu, Sciaccarellu, notamment) essentiellement en zones A.O.C., et 60% avec des variétés telles le Chardonnay, le Merlot et le Cabernet Sauvignon (notamment) exclusivement en zones vin de table.

Les rythmes de restructuration par schéma sont extrêmement variables mais, globalement, la restructuration annuelle est en constante progression.

Il convient donc de tout faire pour maintenir, sinon même intensifier, ce rythme afin de confirmer l'orientation de qualité qui est d'ores et déjà engagée.
